CYCLO VAC

# Katalog
# Jednostek Centralnych

cyclovac.net

04/2017

# GS95

CYCLO VAC CENTRAL VACUUM

Jednostka **Cyclo Vac GS95** to najmniejszy model, a zarazem jeden z najcichszych na rynku, rozpoczynający bogatą ofertę Cyclo Vac.

Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Cechy te sprawiają, że model ten doskonale **nadaje** się do stosowania w apartamentach i małych domkach.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | GS 95 |
|---|---|
| Moc ssąca | 600 AirWat |
| Przepływ powietrza | 208,5 m3/h |
| Podciśnienie | 29,74 kPa |
| Powierzchnia domu | 280 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 13,8m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 3 |
| Rodzaj silnika | Thru Flow Domel |
| Typ Filtracji | Cyclofiltre™ |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 95 | Jednostka Centralna **GS95** | **2 061,47 zł** | **2 535,61 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# GS95 + Zestaw Modern

W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Cyclo Vac GS95** oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów **Cyclo Vac** wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.
Jednostka **Cyclo Vac GS95** to najmniejszy model, a zarazem jeden z najcichszych na rynku, rozpoczynający bogatą ofertę Cyclo Vac.
Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Cechy te sprawiają, że model ten doskonale **nadaje** się do stosowania w apartamentach i małych domkach.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz **3 lata** na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac GS95
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | GS 95 |
|---|---|
| Moc ssąca | 600 AirWat |
| Przepływ powietrza | 208,5 m3/h |
| Podciśnienie | 29,74 kPa |
| Powierzchnia domu | 280 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 13,8 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 3 |
| Rodzaj silnika | Thru Flow Domel |
| Typ Filtracji | Cyclofiltre™ |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 94 | JC **GS95** + zestaw **MODERN** 7,5m | **2 657,21 zł** | **3 268,37 zł** | CV |
| 89 88 95 | JC **GS95** + zestaw **MODERN** 9m | **2 710,88 zł** | **3 334,38 zł** | CV |
| 89 88 96 | JC **GS95** + zestaw **MODERN** 10,5m | **2 764,52 zł** | **3 400,36 zł** | CV |
| 89 88 97 | JC **GS95** + zestaw **MODERN** 12m | **2 818,17 zł** | **3 466,35 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H215

CYCLO VAC CENTRAL VACUUM

Jednostka **Cyclo Vac H215** to następca modelu **211** i jednocześnie najpopularniejszy model dla domów jednorodzinnych.

Zastosowanie bardzo wydajnego silnika produkcji amerykańskiej firmy **Ametek** pozwala uzyskać niespotykaną dla tej klasy urządzenia moc ssącą wynoszącą aż **650 AirWatt** i poziom hałasu poniżej **60 dB**!

W odkurzaczu tym zastosowano **Hybrydowy system filtracji** z filtrem stałym. Dzięki hybrydowemu systemu filtracji można opcjonalnie stosować bardzo wygodne w eksploatacji dodatkowe wymienne worki na zanieczyszczenia.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | H215 |
|---|---|
| Moc ssąca | 650 AirWat |
| Przepływ powietrza | 217,8 m3/h |
| Podciśnienie | 33,83 kPa |
| Powierzchnia domu | 510 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 24,3m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 6 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 93 | Jednostka Centralna **H215** | **2 532,47 zł** | **3 114,94 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H215 + Zestaw Modern

Jednostka **Cyclo Vac H215** to następca modelu **211** i jednocześnie najpopularniejszy model dla domów jednorodzinnych.
Zastosowanie bardzo wydajnego silnika produkcji amerykańskiej firmy **Ametek** pozwala uzyskać niespotykaną dla tej klasy urządzenia moc ssącą wynoszącą aż **650 AirWatt** i poziom hałasu poniżej **60 dB**!
W odkurzaczu tym zastosowano **Hybrydowy system filtracji** z filtrem stałym. Dzięki hybrydowemu systemu filtracji można opcjonalnie stosować bardzo wygodne w eksploatacji dodatkowe wymienne worki na zanieczyszczenia.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz **3 lata** na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac H215
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | H215 |
|---|---|
| Moc ssąca | 650 AirWat |
| Przepływ powietrza | 217,8 m3/h |
| Podciśnienie | 33,83 kPa |
| Powierzchnia domu | 510 m2 |
| Maks. Ilość punktów ssących | 6 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 24,3m |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 84 | JC **H215** + zestaw **MODERN** 7,5m | **2 996,27 zł** | **3 685,41 zł** | CV |
| 89 88 85 | JC **H215** + zestaw **MODERN** 9m | **3 028,62 zł** | **3 725,20 zł** | CV |
| 89 88 86 | JC **H215** + zestaw **MODERN** 10,5m | **3 060,98 zł** | **3 765,01 zł** | CV |
| 89 88 87 | JC **H215** + zestaw **MODERN** 12m | **3 093,35 zł** | **3 804,82 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H615

CYCLO VAC CENTRAL VACUUM

Jednostka **Cyclo Vac H615** to następca modelu **611**. Model dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie przekraczającą 8 punktów ssących.

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż **700 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej **59dB**! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii **AntiVibraSound**, która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | H615 |
|---|---|
| Moc ssąca | 700 AirWat |
| Przepływ powietrza | 235 m3/h |
| Podciśnienie | 34,23 kPa |
| Powierzchnia domu | 695 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 8 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 91 | Jednostka Centrala **H615** | **3 050,20 zł** | **3 751,75 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H615 + Zestaw Modern

Jednostka **Cyclo Vac H615** to następca modelu **611**. Model dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie przekraczającą 8 punktów ssących.

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż **700 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej **59dB**! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii **AntiVibraSound**, która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz **3 lata** na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac H615
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | H615 |
|---|---|
| Moc ssąca | 700 AirWat |
| Przepływ powietrza | 235 m3/h |
| Podciśnienie | 34,23 kPa |
| Powierzchnia domu | 695 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 8 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 74 | JC **H615** + zestaw **MODERN** 7,5m | **3 427,70 zł** | **4 216,07 zł** | CV |
| 89 88 75 | JC **H615** + zestaw **MODERN** 9m | **3 460,05 zł** | **4 255,86 zł** | CV |
| 89 88 76 | JC **H615** + zestaw **MODERN** 10,5m | **3 492,41 zł** | **4 295,66 zł** | CV |
| 89 88 77 | JC **H615** + zestaw **MODERN** 12m | **3 524,76 zł** | **4 335,45 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H615 Black Edition

Jednostka **Cyclo Vac H615 Black Edition** to następca modelu **611**. Model dedykowany jest do średnich domów z instalacją nie przekraczającą 8 punktów ssących.

Zasadnicza różnica do poprzedniego modelu to zastosowanie znacznie mocniejszego silnika Ametek, pozwalającego uzyskać aż **700 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia wynoszącej **59dB**! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii **AntiVibraSound**, która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę.

Ponadto jednostka posiada system **Dual Connect**, który daje możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej jak i prawej strony urządzenia.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Cyclo Vac H615 Black Edition** oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów **Cyclo Vac** wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce. W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Jednostka centralna Cyclo **Vac H615 Black Edition** została objęta opcjonalnym programem **25-letniej gwarancji na wszystkie części bez limitu godzin** przy zachowaniu 3-letniej gwarancji na obsługę serwisową. Standardowa gwarancja to 10 lat gwarancji na części odkurzacza i 3 lata na koszty prac serwisowych oraz 5 lat na akcesoria z zestawu sprzątającego.

| | H615 |
|---|---|
| Moc ssąca | 700 AirWat |
| Przepływ powietrza | 235 m3/h |
| Podciśnienie | 34,23 kPa |
| Powierzchnia domu | 695 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 8 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 87 50 | JC **H615 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 7,5m | **2 739,23 zł** | **3 369,25 zł** | CV |
| 89 87 49 | JC **H615 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 9m | **2 764,23 zł** | **3 400,00 zł** | CV |
| 89 87 48 | JC **H615 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 10,5m | **2 789,23 zł** | **3 430,75 zł** | CV |
| 89 87 47 | JC **H615 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 12m | **2 814,23 zł** | **3 461,50 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX615

Jednostka **Cyclo Vac HX615** to najmniejszy model z unikalną technologią **DataSync**. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia energii o 20%.

Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie. Cztery diody LED na rękojeści węża **DataSync** zaczną migać sygnalizując automatyczne wyłączenie. Wystarczy załączyć ponownie odkurzacz przy pomocy wyłącznika znajdującego się na rękojeści węża.

Wysokiej klasy silnik Ametek pozwala uzyskać aż **700 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii **AntiVibraSound**, która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż **15 lat gwarancji lub 750h pracy.** W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

| | HX615 |
|---|---|
| Moc ssąca | 700 AirWat |
| Przepływ powietrza | 235 m3/h |
| Podciśnienie | 34,23 kPa |
| Powierzchnia domu | 695 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 8 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 85 | Jednostka Centralna HX615 | **3 977,77 zł** | **4 892,66 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX615
# + zestaw DataSync

Jednostka **Cyclo Vac HX615** to najmniejszy model z unikalną technologią **DataSync**. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na ograniczenie zużycia energii o 20%. Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie. Cztery diody LED na rękojeści węża **DataSync** zaczną migać sygnalizując automatyczne wyłączenie.
Zastosowany silnik Ametek pozwala uzyskać aż **700 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**! Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii **AntiVibraSound**, która ogranicza wibracje silnika do minimum i znacznie wycisza jego pracę. System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej. Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **15 lat gwarancji lub 750h pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac.** W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

**Skład zestawu:**

- Odkurzacz Cyclo Vac HX615
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HX615 |
|---|---|
| Moc ssąca | 700 AirWat |
| Przepływ powietrza | 235 m3/h |
| Podciśnienie | 34,23 kPa |
| Powierzchnia domu | 695 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 8 |
| Rodzaj silnika | Thru-Flow Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 41 | JC **HX615** + zestaw **DATASYNC** 7,5m | **4 398,41 zł** | **5 410,04 zł** | CV |
| 89 88 42 | JC **HX615** + zestaw **DATASYNC** 9m | **4 463,11 zł** | **5 489,63 zł** | CV |
| 89 88 43 | JC **HX615** + zestaw **DATASYNC** 10,5m | **4 527,84 zł** | **5 569,24 zł** | CV |
| 89 88 44 | JC **HX615** + zestaw **DATASYNC** 12m | **4 592,55 zł** | **5 648,84 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H715

Jednostka **Cyclo Vac H715** to następca poprzedniego modelu **711**. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy **Electro-Motors** skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad **39 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | H715 |
|---|---|
| Moc ssąca | 655 AirWat |
| Przepływ powietrza | 196 m3/h |
| Podciśnienie | 39,21 kPa |
| Powierzchnia domu | 1395 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 42,6m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 16 |
| Rodzaj silnika | By-pass E.M. |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 89 | Jednostka Centralna **H715** | **3 481,63 zł** | **4 282,40 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H715 + Zestaw Modern

Jednostka **Cyclo Vac H715** to następca poprzedniego modelu **711**. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy **Electro-Motors** skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad **39 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania! Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz **3 lata** na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac H715
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | H715 |
|---|---|
| Moc ssąca | 655 AirWat |
| Przepływ powietrza | 196 m3/h |
| Podciśnienie | 39,21 kPa |
| Powierzchnia domu | 1395 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 42,6m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 16 |
| Rodzaj silnika | By-pass E.M. |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 64 | JC **H715** + zestaw **MODERN** 7,5m | **3 945,40 zł** | **4 852,84 zł** | CV |
| 89 88 65 | JC **H715** + zestaw **MODERN** 9m | **3 977,77 zł** | **4 892,66 zł** | CV |
| 89 88 66 | JC **H715** + zestaw **MODERN** 10,5m | **4 010,11 zł** | **4 932,44 zł** | CV |
| 89 88 67 | JC **H715** + zestaw **MODERN** 12m | **4 042,47 zł** | **4 972,24 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

CYCLO VAC
CENTRAL VACUUM

# H715 Black Edition

black edition

Jednostka **Cyclo Vac H715** to następca poprzedniego modelu **711**. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy **Electro-Motors** skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad **39 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Ponadto jednostka posiada system **Dual Connect**, który daje możliwość podłączenia instalacji zarówno z lewej jak i prawej strony urządzenia.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Cyclo Vac H715 Black Edition** oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów **Cyclo Vac** wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce. W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Jednostka centralna Cyclo **Vac H715 Black Edition** została objęta opcjonalnym programem **25-letniej gwarancji na wszystkie części bez limitu godzin** przy zachowaniu 3-letniej gwarancji na obsługę serwisową. Standardowa gwarancja to 10 lat gwarancji na części odkurzacza i 3 lata na koszty prac serwisowych oraz 5 lat na akcesoria z zestawu sprzątającego.

| | H715 |
|---|---|
| Moc ssąca | 655 AirWat |
| Przepływ powietrza | 196 m3/h |
| Podciśnienie | 39,21 kPa |
| Powierzchnia domu | 1395 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 42,6m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 16 |
| Rodzaj silnika | By-pass E.M. |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 87 91 | JC **H715 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 7,5m | **2 975,00 zł** | **3 659,25 zł** | CV |
| 89 87 92 | JC **H715 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 9m | **3 000,00 zł** | **3 690,00 zł** | CV |
| 89 87 93 | JC **H715 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 10,5m | **3 025,00 zł** | **3 720,75 zł** | CV |
| 89 87 94 | JC **H715 Black Edition** + zestaw **Black Edition** 12m | **3 050,00 zł** | **3 751,50 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX715

Z wyboru jednostki **Cyclo Vac HX715** będą zadowoleni nawet najbardziej wymagający użytkownicy. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**. Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy **Electro-Motors** skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad **39 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!

Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.

Model ten wyposażony jest w **dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza**, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż **15 lat gwarancji lub 750h pracy.** W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

| | HX715 |
|---|---|
| Moc ssąca | 655 AirWat |
| Przepływ powietrza | 196 m3/h |
| Podciśnienie | 39,21 kPa |
| Powierzchnia domu | 1395 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 42,6m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 16 |
| Rodzaj silnika | By-pass E.M. |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 83 | Jednostka Centralna **HX715** | **4 193,49 zł** | **5 157,99 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX715
# + zestaw DataSync

Z wyboru jednostki **Cyclo Vac HX715** będą zadowoleni nawet najbardziej wymagający użytkownicy. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**. Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.
Zastosowanie 3-stopniowej turbiny amerykańskiej firmy **Electro-Motors** skutkuje imponującym podciśnieniem wynoszącym ponad **39 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Model ten wyposażony jest w **dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza**, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej. Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów ofertuje aż **15 lat gwarancji lub 750h pracy.** W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej..

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac HX715
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HX715 |
|---|---|
| Moc ssąca | 655 AirWat |
| Przepływ powietrza | 196 m3/h |
| Podciśnienie | 39,21 kPa |
| Powierzchnia domu | 1395 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 42,6m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 16 |
| Rodzaj silnika | By-pass E.M. |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 31 | JC **HX715** + zestaw **DATASYNC** 7,5m | **4 592,55 zł** | **5 648,84 zł** | CV |
| 89 88 32 | JC **HX715** + zestaw **DATASYNC** 9m | **4 657,27 zł** | **5 728,44 zł** | CV |
| 89 88 33 | JC **HX715** + zestaw **DATASYNC** 10,5m | **4 721,97 zł** | **5 808,02 zł** | CV |
| 89 88 34 | JC **HX715** + zestaw **DATASYNC** 12m | **4 786,69 zł** | **5 887,63 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H2015

CYCLO VAC CENTRAL VACUUM

Jednostka **Cyclo Vac H2015** to następca poprzedniego modelu **2011**. Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu **dwóch szeregowych turbin** pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad **42 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie **RetraFlex**.

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | H2015 |
|---|---|
| Moc ssąca | 695 AirWat |
| Przepływ powietrza | 198,9 m3/h |
| Podciśnienie | 42,35 kPa |
| Powierzchnia domu | 1745 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 49 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 20 |
| Rodzaj silnika | 2x Bypass Electro-Motors |
| Tryb Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 87 | Jednostka Centralna **H2015** | **4 020,89 zł** | **4 945,69 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# H2015
# + zestaw Modern

Jednostka **Cyclo Vac H2015** to następca poprzedniego modelu **2011**. Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu **dwóch szeregowych turbin** pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad **42 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie **RetraFlex**.
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz 3 lata na oryginalne akcesoria!

**Skład zestawu:**

- Odkurzacz Cyclo Vac H2015
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | H2015 |
|---|---|
| Moc ssąca | 695 AirWat |
| Przepływ powietrza | 198,9 m3/h |
| Podciśnienie | 42,35 kPa |
| Powierzchnia domu | 1745 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 49 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 20 |
| Rodzaj silnika | 2x Bypass Electro-Motors |
| Typ filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 54 | JC **H2015** + zestaw **MODERN** 7,5m | **4 668,05 zł** | **5 741,70 zł** | CV |
| 89 88 55 | JC **H2015** + zestaw **MODERN** 9m | **4 700,41 zł** | **5 781,50 zł** | CV |
| 89 88 56 | JC **H2015** + zestaw **MODERN** 10,5m | **4 732,76 zł** | **5 821,29 zł** | CV |
| 89 88 57 | JC **H2015** + zestaw **MODERN** 12m | **4 765,12 zł** | **5 861,10 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

CYCLO VAC CENTRAL VACUUM

# HX2015

DATASYNC

Jednostka **Cyclo Vac HX2015** to następca poprzedniego modelu **2011**. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**.

Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.

Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch szeregowych turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad **42 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania! Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie **RetraFlex**.

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **15 lat gwarancji lub 750h pracy** na wszystkie części urządzenia!

W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

| | HX2015 |
|---|---|
| Moc ssąca | 695 AirWat |
| Przepływ powietrza | 198,9 m3/h |
| Podciśnienie | 42,35 kPa |
| Powierzchnia domu | 1745 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 49 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 20 |
| Rodzaj silnika | 2x Bypass Electro-Motors |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 81 | Jednostka Centralna **HX2015** | **4 732,76 zł** | **5 821,29 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX2015
# + zestaw DataSync

Jednostka **Cyclo Vac HX2015** to następca poprzedniego modelu **2011**. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**. Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.
Unikatowa konstrukcja polegająca na zastosowaniu dwóch szeregowych turbin pozwala uzyskać imponujące podciśnienie wynoszące ponad **42 kPa**, co pozwala na uzyskanie niespotykanej skuteczności sprzątania!
Parametry te sprawiają, że model ten jest najczęstszym wyborem dla instalacji chowanego węża w ścianie **RetraFlex**. Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza. Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.
Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **15-to letnią gwarancję lub 750h pracy na wszystkie części urządzenia oraz 3 lata na oryginalne akcesoria Cyclo Vac**!
W komplecie z odkurzaczem znajduje się tłumik oraz zestaw przyłączeniowy do instalacji ssącej.

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Cyclo Vac HX2015
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HX2015 |
|---|---|
| Moc ssąca | 695 AirWat |
| Przepływ powietrza | 198,9 m3/h |
| Podciśnienie | 42,35 kPa |
| Powierzchnia domu | 1745 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 49 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 20 |
| Rodzaj silnika | 2x Bypass Electro-Motors |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 21 | JC **HX2015** + zestaw **DATASYNC** 7,5m | **5 423,04 zł** | **6 670,34 zł** | CV |
| 89 88 22 | JC **HX2015** + zestaw **DATASYNC** 9m | **5 487,76 zł** | **6 749,94 zł** | CV |
| 89 88 23 | JC **HX2015** + zestaw **DATASYNC** 10,5m | **5 552,46 zł** | **6 829,53 zł** | CV |
| 89 88 24 | JC **HX2015** + zestaw **DATASYNC** 12m | **5 617,19 zł** | **6 909,14 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX7515

**Cyclo Vac HX 7515** to jedyna w swoim rodzaju jednostka centralna typu **Split**. Jej wyjątkowość polega na możliwości podłączenia drugiego modułu silnika z turbiną na dwa sposoby w zależności od potrzeb i oczekiwań! Jeśli potrzebujesz jednostki centralnej idealnej do systemu Retraflex lub jeśli masz rozbudowany system gniazd ssących i chcesz sprzątać w 2 osoby w jednym czasie to **Cyclo Vac HX 7515** jest stworzona dla Ciebie! Wystarczy podpiąć drugi moduł do odpowiedniego króćca, a parametry ssące jednostki dostosują się do Twoich potrzeb.

Dodatkowo odkurzacz wyposażony jest w unikalną na skalę światową technologię **DataSync**. Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**.

Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.

Zastosowane silniki mają wysokie parametry ssące, a także system wolnego startu i zabezpieczenie przed przegrzaniem, co znacznie zwiększa ich żywotność!

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **15-to letnią gwarancję lub 750h pracy** na wszystkie części urządzenia!

| | HX7515/Szeregowo | HX7515/Równolegle |
|---|---|---|
| Moc ssąca | 1254 AirWat | 1254 AirWat |
| Przepływ powietrza | 246,5 m3/h | 421,6 m3/h |
| Podciśnienie | 57,29 kPa | 34,13 kPa |
| Powierzchnia domu | 3900 m2 | 1950 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 103,7 m | 66,4 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 45 | 23 |
| Rodzaj silnika | 2x Tangential Bypass Electro-Motors | 2x Tangential Bypass Electro-Motors |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa | |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 79 | Jednostka Centralna **HX7515** | **5 801,55 zł** | **7 135,91 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HX7515
# + zestaw DataSync

**Cyclo Vac HX 7515** to jedyna w swoim rodzaju jednostka centralna typu **Split**. Jej wyjątkowość polega na możliwości podłączenia drugiego modułu silnika z turbiną na dwa sposoby w zależności od potrzeb i oczekiwań! Jeśli potrzebujesz jednostki centralnej idealnej do systemu Retraflex lub jeśli masz rozbudowany system gniazd ssących i chcesz sprzątać w 2 osoby w jednym czasie to **Cyclo Vac HX 7515** jest stworzona dla Ciebie! Wystarczy podpiąć drugi moduł do odpowiedniego króćca, a parametry ssące jednostki dostosują się do Twoich potrzeb. Dodatkowo odkurzacz wyposażony jest w unikalną na skalę światową technologię **DataSync.**

Rozwiązania technologii **DataSync** pozwalają na pełny monitoring stanu filtrów na wyświetlaczu jednostki oraz zmianę siły ssania poprzez zmianę obrotów silnika co przekłada się na **ograniczenie zużycia energii o 20%**. Każdy model HX jest wyposażony w specjalny moduł **Soft Start**, który płynnie uruchamia silnik odkurzacza, przedłużając jego żywotność. Jeśli zapomnimy wyłączyć odkurzacz lub zostanie on włączony przez pomyłkę, to po upływie jednej godziny ciągłej pracy wyłączy się on automatycznie.

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza. Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej. System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej. Rozwiązania technologii Hybrydowej pozwalają użytkownikowi zdecydować o tym czy będzie korzystał tylko z samoczyszczącego się filtra, czy dodatkowo będzie używał wymiennych filtrów workowych.

Firma Cyclo Vac pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **15-to letnią gwarancję lub 750h pracy** na wszystkie części urządzenia oraz **3 lata** na oryginalne akcesoria Cyclo Vac!

**Skład zestawu:**

- Odkurzacz Cyclo Vac HX7515
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z systemem DataSync
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HX7515/Szeregowo | HX7515/Równolegle |
|---|---|---|
| Moc ssąca | 1254 AirWat | 1254 AirWat |
| Przepływ powietrza | 246,5 m3/h | 421,6 m3/h |
| Podciśnienie | 57,29 kPa | 34,13 kPa |
| Powierzchnia domu | 3900 m2 | 1950 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 103,7 m | 66,4 m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 45 | 23 |
| Rodzaj silnika | 2x Tangential Bypass Electro-Motors | 2x Tangential Bypass Electro-Motors |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa | |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 88 11 | JC **HX7515** + zestaw **DATASYNC** 7,5m | **6 830,42 zł** | **8 401,42 zł** | CV |
| 89 88 12 | JC **HX7515** + zestaw **DATASYNC** 9m | **6 893,99 zł** | **8 479,61 zł** | CV |
| 89 88 13 | JC **HX7515** + zestaw **DATASYNC** 10,5m | **6 957,55 zł** | **8 557,79 zł** | CV |
| 89 88 14 | JC **HX7515** + zestaw **DATASYNC** 12m | **7 021,10 zł** | **8 635,95 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HD 800C

Jednostka **Cyclo Vac HD 800C** to najnowszy model wykorzystujący pełną filtrację cyklioniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych domów z instalacją nie przekraczającą 9 punktów ssących. W modelu **HD 800C** został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający uzyskać **500 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**!

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

**Cyclo Vac HD 800C** działa w oparciu o technologię pełnej filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.

**Firma Cyclo Vac** pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | HD800C |
|---|---|
| Moc ssąca | 500 AirWat |
| Przepływ powietrza | 205 m3/h |
| Podciśnienie | 31,75 kPa |
| Powierzchnia domu | 460 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 19,5m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 9 |
| Rodzaj silnika | By-pass Ametek |
| Ilość stopni turbiny | 2 |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 30 | Jednostka Centralna **HD 800C** | **3 188,55 zł** | **3 921,92 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HD 800C
# + zestaw Modern

W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Cyclo Vac HD 800C** oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów **Cyclo Vac** wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.

Jednostka **Cyclo Vac HD 800C** to najnowszy model wykorzystujący pełną filtrację cyklioniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych domów z instalacją nie przekraczającą 9 punktów ssących. W modelu **HD 800C** został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający uzyskać **500 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**!

Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

**Cyclo Vac HD 800C** działa w oparciu o technologię pełnej filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.

**Firma Cyclo Vac** pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz 3 lata gwarancji na wszystkie akcesoria.

**Skład zestawu:**

- Odkurzacz Cyclo Vac HD 800C
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HD800C |
|---|---|
| Moc ssąca | 500 AirWat |
| Przepływ powietrza | 205 m3/h |
| Podciśnienie | 31,75 kPa |
| Powierzchnia domu | 460 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 19,5m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 9 |
| Rodzaj silnika | By-pass Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Cykloniczna |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 86 91 | JC **HD 800C** + zestaw **MODERN** 7,5m | **3 623,46 zł** | **4 456,86 zł** | CV |
| 89 86 92 | JC **HD 800C** + zestaw **MODERN** 9m | **3 636,15 zł** | **4 472,46 zł** | CV |
| 89 86 93 | JC **HD 800C** + zestaw **MODERN** 10,5m | **3 676,52 zł** | **4 522,12 zł** | CV |
| 89 86 94 | JC **HD 800C** + zestaw **MODERN** 12m | **3 716,90 zł** | **4 571,79 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HD 801C

Jednostka **Cyclo Vac HD 801C** to najnowszy model wykorzystujący pełną filtrację cyklioniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych domów z instalacją nie przekraczającą 14 punktów ssących.
W modelu **HD 801C** został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający uzyskać **630 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
**Cyclo Vac HD 801C** działa w oparciu o technologię pełnej filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.

**Firma Cyclo Vac** pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy!

| | HD801C |
|---|---|
| Moc ssąca | 630 AirWat |
| Przepływ powietrza | 212 m3/h |
| Podciśnienie | 35,56 kPa |
| Powierzchnia domu | 740 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31,5m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 14 |
| Rodzaj silnika | By-pass Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Cykloniczna |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 99 28 | Jednostka Centralna **HD 801C** | **3 698,44 zł** | **4 549,08 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# HD 801C
# + zestaw Modern

W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Cyclo Vac HD 801C** oraz komplet wysokiej jakości oryginalnych akcesoriów **Cyclo Vac** wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody.
Jednostka **Cyclo Vac HD 801C** to najnowszy model wykorzystujący pełną filtrację cyklioniczną. Model dedykowany jest do średnich i dużych domów z instalacją nie przekraczającą 14 punktów ssących. W modelu **HD 801C** został zastosowany mocny silnik Ametek, pozwalający uzyskać **630 AirWatt** mocy ssącej, przy głośności urządzenia poniżej **60dB**!
Model ten wyposażony jest w dodatkowy filtr chłodzącego silnik powietrza, który pozwala uniknąć osadzania się pyłu węglowego ze zużytych w trakcie eksploatacji szczotek w otoczeniu zainstalowania odkurzacza.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
**Cyclo Vac HD 801C** działa w oparciu o technologię pełnej filtracji cyklonicznej. Wybór tej jednostki centralnej pozwala użytkownikowi wykluczyć koszty związane z eksploatacją worków na zanieczyszczenia oraz filtrów.
**Firma Cyclo Vac** pewna najwyższej jakości swoich produktów oferuje aż **10-cio letnią gwarancję** na wszystkie części urządzenia bez limitu godzin pracy oraz 3 lata gwarancji na wszystkie akcesoria.

**Skład zestawu:**

- Odkurzacz Cyclo Vac HD 801C
- Oryginalny wąż ssący Cyclo Vac z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Cyclo Vac z rolką
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do tapicerki
- Szczotka z włosiem Cyclo Vac do kurzu
- Szczotka Cyclo Vac Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa Cyclo Vac z klipsem
- Torba na szczotki Cyclo Vac
- Metalowy wieszak na szczotki Cyclo Vac

| | HD801C |
|---|---|
| Moc ssąca | 630 AirWat |
| Przepływ powietrza | 212 m3/h |
| Podciśnienie | 35,56 kPa |
| Powierzchnia domu | 740 m2 |
| Najdalej oddalony punkt od jednostki | 31,5m |
| Maks. Ilość punktów ssących | 14 |
| Rodzaj silnika | By-pass Ametek |
| Typ Filtracji | Filtracja Cykloniczna |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 86 81 | JC **HD 801C** + zestaw **MODERN** 7,5m | **4 119,51 zł** | **5 067,00 zł** | CV |
| 89 86 82 | JC **HD 801C** + zestaw **MODERN** 9m | **4 133,35 zł** | **5 084,02 zł** | CV |
| 89 86 83 | JC **HD 801C** + zestaw **MODERN** 10,5m | **4 173,72 zł** | **5 133,68 zł** | CV |
| 89 86 84 | JC **HD 801C** + zestaw **MODERN** 12m | **4 214,10 zł** | **5 183,34 zł** | CV |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# Deco Vac DV60

Jednostka **Deco Vac DV60** to model wyprodukowany przez kanadyjskiego producenta Trovac.
Model **DV60** doskonale nadaje się do stosowania w apartamentach i małych domkach.

Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia. Hybrydowa technologia filtracji pozwala na użytkowanie jednostki z lub bez worka na zanieczyszczenia. Pojemność worka na zanieczyszczenia wynosi 20l.

Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.

System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.

Warto tu także zaznaczyć unikalne na rynku polskim warunki **gwarancji 5+5** , wynoszącej 5 lat na wszystkie części bez limitu godzin pracy a po upływie pełnej gwarancji jednostka objęta jest 5-cio letnią gwarancją 50% ceny na wszystkie części.

| | DV60 |
|---|---|
| Moc ssąca | 690 AirWat |
| Przepływ powietrza | 215,77 m3/h |
| Podciśnienie | 32,38 kPa |
| Głośność | 64 dB |
| Pojemność zbiornika | 20l |
| Maks. Ilość punktów ssących | 6 |
| Rodzaj silnika | Thru Flow |
| Typ Filtracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| **89 99 16** | **Jednostka Centralna DV60** | **1 525,00 zł** | **1 875,75 zł** | **DV** |

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

# Deco Vac DV60
# + zestaw Magnum

W skład zestawu wchodzi odkurzacz **Deco Vac DV60** oraz komplet wysokiej jakości akcesoriów wraz z wężem ssącym posiadającym włącznik w rączce - dla Twojej wygody. Jednostka **Deco Vac DV60** to model wyprodukowany przez kanadyjskiego producenta Trovac.
Model **DV60** doskonale nadaje się do stosowania w apartamentach i małych domkach.
Zastosowanie bardzo wydajnej turbiny pozwoliło uzyskać rewelacyjne parametry ssące przy niewielkich wymiarach urządzenia. Hybrydowa technologia filtracji pozwala na użytkowanie jednostki z lub bez worka na zanieczyszczenia. Pojemność worka na zanieczyszczenia wynosi 20l.
Technologia **AntiVibraSound** ogranicza wibracje silnika do minimum, zapobiegając przedostawaniu się drgań i hałasów poprzez obudowę jednostki centralnej.
System mocowania **EasyFit** pozwala na łatwe oraz bezpieczne zamontowanie jednostki centralnej.
Warto tu także zaznaczyć unikalne na rynku polskim warunki **gwarancji 5+5** wynoszącej 5 lat na wszystkie części bez limitu godzin pracy a po upływie pełnej gwarancji jednostka objęta jest 5-cio letnią gwarancją 50% ceny na wszystkie części.

**Skład zestawu:**
- Odkurzacz Deco Vac DV60
- Wąż ssący ERGO z włącznikiem w rączce
- Szczotka dwufunkcyjna Deluxe z rolką
- Szczotka Deluxe z włosiem do tapicerki
- Szczotka Deluxe z włosiem do kurzu
- Szczotka Deluxe Szczelinowa
- Rura stalowa teleskopowa z klipsem
- Torba na akcesoria
- Wieszak na wąż ssący

| | DV60 |
|---|---|
| Moc ssąca | 690 AirWat |
| Przepływ powietrza | 215,77 m3/h |
| Podciśnienie | 32,38 kPa |
| Głośność | 64 dB |
| Pojemność zbiornika | 20l |
| Maks. Ilość punktów ssących | 6 |
| Rodzaj silnika | Thru Flow |
| Typ Fliltracji | Filtracja Hybrydowa |

| Nr Kat.: | Opis: | Cena netto: | Cena brutto: | Grupa: |
|---|---|---|---|---|
| 89 86 41 | Jednostka Centralna **DV60** + zestaw **MAGNUM** 7,5m | **1 600,00 zł** | **1 968,00 zł** | DV |
| 89 86 42 | Jednostka Centralna **DV60** + zestaw **MAGNUM** 9m | **1 625,00 zł** | **1 998,75 zł** | DV |
| 89 86 43 | Jednostka Centralna **DV60** + zestaw **MAGNUM** 10,5m | **1 650,00 zł** | **2 029,50 zł** | DV |
| 89 86 44 | Jednostka Centralna **DV60** + zestaw **MAGNUM** 12m | **1 675,00 zł** | **2 060,25 zł** | DV |

*UWAGA! W zależności od stanów magazynowych kolor zestawu może być szary lub czarny

**www.cyclovac.net**

Ceny zawarte w katalogu nie są wiążące. Katalog jest integralną częścią cennika 04/2017. Każda nowa wersja cennika unieważnia poprzednią.

CYCLO VAC

Wyłączny dystrybutor marki Cyclo Vac w Polsce

Centrum Przyjaznego Domu Sp.J.
Rekowo Górne, ul Lipowa 17
84-123 Połchowo

Tel./Fax +48 58 672 15 05
Tel: +48 795 575 588
Serwis: +48 668 57 77 07
kontak@cpdp.pl

**www.cyclovac.net**

**www.retraflex.pl**